

Каталог продукции **GEN Milling**



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

gnz@nt-rt.ru || <https://gen.nt-rt.ru/>



GEN Milling Ltd. has established in Konya which is the milling industry center of the World. The success of Turkey in the grain milling machinery and complete project sales has created high amounts of machinery, spare parts and technical support needs worldwide.

GEN Milling Ltd. has the power of reaching all kind of spare parts, providing a technical team as well as supplying machines thanks to its great communication with worldwide suppliers with its long experiences of grain milling industry. Therefore GEN has been meeting the demands of his business partners as a center of grain milling industry.

With the innovation-focused engineering approach, GEN targets to supply innovative products and services and encourages its professional team to add values to the customers in all of the grain milling industry.

GEN Milling Ltd. обосновался в Конье, которая является мировым центром мукомольной промышленности. Успех Турции в производстве оборудования для размольная зерна и продажи комплексных проектов привели к появлению большого количества оборудования, запасных частей и потребностей в технической поддержке по всему миру.

GEN Milling Ltd. обладает возможностями доставки всех видов запасных частей, предоставления технической команды

Благодаря инновационному инженерному подходу, GEN стремится поставлять инновационные продукты и услуги и поощряет свою профессиональную команду повышать ценность для клиентов во всей отрасли мукомольной промышленности.

CLEANING MACHINES

УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



HIGH CAPACITY GRAIN SEPARATOR / ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

GHGS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m³ / Min)	SIFTING AREA (m²)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (т/ч)				WEIGHT МАССА (kg)	FEEDING MOTOR ПОДАЧА МОТОР (kW)	ASPIRATION MOTOR ВЫТЯЖНОЙ МОТОР (kW)
			Pre Cleaning ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА		Cleaning УБОРКА				
			Wheat ПШЕНИЦА	Corn КУКУРУЗА	Wheat ПШЕНИЦА	Corn КУКУРУЗА			
GHGS 120	190	24	120	100	90	75	7500	4	0,75



VIBRO GRAIN SEPARATOR / ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПЕРАТОР

GGS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m³ / Min)	SIFTING AREA (m²)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (т/ч)				WEIGHT МАССА (kg)	FEEDING MOTOR ПОДАЧА МОТОР (kW)	STROKE ВЫТЯЖНОЙ МОТОР (mm)
			Pre Cleaning ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА		Cleaning УБОРКА				
			Wheat ПШЕНИЦА	Corn КУКУРУЗА	Wheat ПШЕНИЦА	Corn КУКУРУЗА			
GGS 100x200	10	4	25-30	21-25	8-15	7-13	1150	2x0,9	4,5-5,5
GGS 150x200	12	6	40-50	34-42	20-25	17-21	1350	2x1	4,5-5,5



ASPIRATION CHANNEL / ВОЗДУШНЫЙ КАНАЛ

GAC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL / МОДЕЛЬ	WEIGHT / МАССА (kg)	VIBRO MOTOR / ВИБРОМОТОР (kW)	AIR REQUIREMENT / ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m ³ / Min)
GAC 100-M	170	0,095	45-60
GAC 100	140	-	45-60
GAC 150-M	230	0,095	80-120
GAC 150	185	-	80-120

STONE SEPARATOR / КАМНЕОТБОРНИК

GSS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	SIFTING AREA (m ²)	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	ASPIRATION MOTOR АСПИРАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (Kw)	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m ³ / Min)	CAPACITY ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT МАССА (kg)
GSS 60x120	1,4	1x0,45	-	90	4-6	525
GSS 60x120 A			11			
GSS 120x120	2,8	2x0,90	-	120-140	8-15	765
GSS 120x120 A			11			
GSS 120x140	3,4	2x1	18,5	220-260	15-20	865

TRIEUR / ТРИЕР

GTR

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m ³ / Min)	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (т/ч)		WEIGHT МАССА (kg)
			Long Seed ДЛИННОЕ СЕМЯ	Broken Seed РАЗБИТОЕ СЕМЯ	
GTR 63x200x1	8	1x1,5	3	4	630
GTR 63x200x2	12	2x1,5	6	8	1260
GTR 73x200x1	10	1x1,5	4	5	680
GTR 73x200x2	14	2x1,5	7	10	1350
GTR 92x200x1	12	1x2,2	6	9	1190
GTR 92x200x2	16	2x2,2	12	18	2380

WHEAT IMPACT SCOURER / ОБОЕЧНАЯ МАШИНА

GIS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	WEIGHT МАССА (kg)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (т/ч)			
			Soft Wheat / Мягкая Пшеница		Hard Wheat / Твердая Пшеница	
			1.Cleaning 1.Очистка	2.Cleaning 2.Очистка	1.Cleaning 1.Очистка	2.Cleaning 2.Очистка
GIS 3013	11	600	10	8	8	6
	15		12	10	10	8
GIS 4013	15	650	16	14	14	12
	18,5		20	16	16	14



AIR RECYCLING TARAR / РАДИАЛЬНЫЙ ТАРАР

GRT

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	ASPIRATION MOTOR ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (Kw)	Conveyor Motor Конвейерный двигатель (Kw)	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m³ / Min)	WEIGHT МАССА (kg)
GRT 100-M	4	0,55	10	580
GRT 150-M	2x3		20	910



INTENSIVE DAMPENER / ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛ

GDA

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Water Quantity / Количество воды (lt/h)	MOTOR / МОТОР (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h) (t/h)
GDA 30/100-11	200-600	11	8-12
GDA 30/100-15	600-1000	15	12-16



INCLINED INTENSIVE DAMPENER / ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНИТЕЛ

GDI

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

"MODEL МОДЕЛЬ	MOTOR / МОТОР (kW)"	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h) (t/h)	WEIGHT / МАССА (kg)"
GDI 35x300	5,5	10-18	600
GDI 50x300	7,5	18-25	900
GDI 60x350	11	25-30	1000

MILLING MACHINES

ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ROLLER MILL / ВАЛЬЦЕВЫЙ СТАНОК

GRM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	NUMBER OF ROLLS КОЛИЧЕСТВО РУЛОНОВ	WEIGHT МАССА (kg)	ROLL DIMENSIONS РАЗМЕРЫ РУЛОНА (mm)	
			Diameter / ДИАМЕТР	Length / ДЛИНА
GRM 25060	4	2150	250	600
GRM 25080	4	2650		800
GRM 30080	4	3300	300	
GRM 25100	4	3000	250	1000
GRM 30100	4	3750	300	
GRM 25125	4	3600	250	1250
GRM 30125	4	5000	300	

SEMOLINA PURIFIER / СИТОВЕЕЧНАЯ МАШИНА

GSP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	SIFTING AREA (m ²)	MOTOR МОТОР (kW)	STROKE ИНСУЛТ (mm)	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m ³ / Min)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT МАССА (kg)
GSP 46x200	5	2x0,55	7,5-9	55-60	DEPENDS /	1250
GSP-D 46x200	10	4x0,55	7,5-9	120-160		2850

BRAN FINISHER / ВЫМОЛЬНАЯ МАШИНА

GBF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	SIFTING AREA ОБЛАСТЬ ПРОСЕИВАНИЯ (m ²)	MOTOR МОТОР (kW)	AIR REQUIREMENT ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ (m ³ / Min)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT МАССА (kg)
GBF 4010-5	0,9	5,5	6	1,2-1,5	560
GBF-D 4010-7		7,5		1,5-1,8	



QUADRO PLANSIFTER / РАССЕВ

GQP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	NUMBER OF PASSAGE НОМЕР ПРОХОДА	MAX SIEVE BOX FOR EACH PASSAGE	NET SIFTING AREA ЧИСТАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОСЕВА (m ²)		WEIGHT МАССА (kg)	MOTOR МОТОР (kW)
			Type N	Type B		
GQP 221	2	21	9,24	11,8	1400	2,2
GQP 224		24	10,6	13,4	1600	2,2
GQP 228		28	12,3	15,7	1800	2,2
GQP 421	4	21	18,5	23,5	2900	4
GQP 424		24	21,1	26,9	3150	4
GQP 428		28	24,6	31,4	3400	4
GQP 621	6	21	27,72	35,28	3250	5,5
GQP 624		24	31,68	40,32	4150	5,5
GQP 628		28	37	47	4600	5,5
GQP 814	8	14	24,64	31,36	3600	5,5
GQP 821		21	37	47	4800	7,5
GQP 824		24	42,2	53,8	5150	7,5
GQP 828		28	49,3	62,7	5650	7,5
GQP 1021	10	21	46,2	58,8	4900	7,5
GQP 1024		24	52,8	67,2	6250	7,5
GQP 1028		28	61,6	78,4	6600	7,5



JUMBO QUADRO PLANSIFTER / КВАДРАТНЫЙ РАССЕВ СЕРИИ ЮМБО

GJP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	NUMBER OF PASSAGE НОМЕР ПРОХОДА	MAX SIEVE BOX FOR EACH PASSAGE	NET SIFTING AREA ЧИСТАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОСЕВА (m ²)		WEIGHT МАССА (kg)	MOTOR МОТОР (kW)
			Type N	Type B		
GJP 424	4	24	31,7	38,4	3350	5,5
GJP 430		30	39,6	48	4100	
GJP 624	6	24	47,5	57,6	4600	7,5
GJP 630		30	59,4	72	5450	
GJP 824	8	24	63,4	76,8	5630	11
GJP 830		30	79,2	96	6420	
GJP 1024	10	24			6600	15
GJP 1030		30	99	120	7400	



IMPACT DETACHER / ЭНТОЛЕЙТОР

GID

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	ROTOR DIAMETER ДИАМЕТР РОТОРА (mm)	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	MOTOR RPM ДВИГАТЕЛЬ ОБ/МИН	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (Kg/h)	WEIGHT МАССА (kg)
GID 55	530	5,5	3000	1000	190
GID 75		7,5	3000	1500	210
GID 110		11	3000	2500	240



VIBRO FLOUR FINISHER / ВИБРОЦЕНТРОФУГА

GFF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL / МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT / МАССА (kg)
GFF H	7,5	2-2,5	520



HAMMER MILL / МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

GHM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	SIEVE DIAMETER	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	NUMBER OF PALLETS КОЛИЧЕСТВО ПОДДОНОВ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (Kg/h)	WEIGHT МАССА (kg)
GHM 30	4-5	5,5	40	500-750	500
GHM 50		7,5	72	1000-1500	750
GHM 60		11	96	1500-2000	950



VIBRO FEEDER / ВИБРО ПИТАТЕЛ

GVF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL / МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)
GVF -G	0,16	160
GVF -C	0,16	130

MICRO FEEDER / ДОЗАТОР ВИТАМИНА

GMF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- The speed of the motor shall be adjusted by the electronic variable speed so that 10-100 grams of premix shall be dosed.
- (The capacity shall be increased up to 20-200 grams when used bigger size feeding screw.)
- Accuracy: 2% - 4%
- Operating environment temperature: 0-50 °C
- Feeding bunker capacity: 50 dm³. Shall be made bigger if required.
- Power requirement: 220-240 V
- Скорость двигателя должна регулироваться электронным регулятором скорости таким образом, чтобы 10-1000 граммов премикса были закрыты.
- Емкость должна быть увеличена до 20-200 грамм при использовании подающего шнека большего размера.
- Точность: 2% - 4%
- Температура рабочей среды: 0-50C
- Емкость загрузочного бункера: 50 дм³. Должен быть увеличен, если потребуется.
- Потребляемая мощность: 220-240 В

LARVA DESTROYER / УНИЧТОЖИТЕЛЬ БАКТЕРИЙ

GLD

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL / МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT / МАССА (kg)
GLD 5	5,5	3-5	200
GLD 7	7,5	5-7	215
GLD 11	11	10-12	315
GLD 15	15	12-15	350
GLD 18	18,5	15-18	420
GLD 22	22	18-20	450

LARVA DESTROYER / УНИЧТОЖИТЕЛЬ БАКТЕРИЙ

GLDP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL / МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT / МАССА (kg)
GLDP 4	11	4	375
GLDP 5	18,5	8	400
GLDP 12	22	12	425
GLDP 15	30	15	475

CONVEYING EQUIPMENTS

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ



BUCKET ELEVATOR / НОРИЯ

GEL

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)			
	Wheat / Пшеница (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)	Flour / Мука (t/h)	Bran / Отруби (t/h)
GEL 300x140	0-10	0-7	0-7	0-4
GEL 300x160	10-16	7-12	7-12	4-6
GEL 400x220	16-24	12-16	12-16	6-9
GEL 500x260	24-55	16-40	16-45	9-22
GEL 600x280	55-80	40-60	45-60	22-30
GEL 700x360	80-105	60-80	60-85	30-45

SCREW CONVEYOR / ШНЕК

GSC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)			
	Wheat / Пшеница (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)	Flour / Мука (t/h)	Bran / Отруби (t/h)
GSC 160	0-6	0-5	0-4	0-3
GSC 200	6-12	5-10	4-9	3-5
GSC 250	12-24	10-22	9-16	5-10
GSC 300	24-45	22-40	16-35	10-18
GSC 400	45-85	40-75	35-65	18-40




TUBULAR SCREW CONVEYOR / ТРУБООБРАЗНЫЙ ШНЕК

GTS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)			
	Wheat / Кукуруза (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)	Flour / Мука (t/h)	Bran / Отруби (t/h)
GTS 100	2	1,5	1,5	1
GTS 160	10	8	7	4
GTS 200	21	18	15	8
GTS 250	35	30	25	14
GTS 300	35	45	40	22





CHAIN CONVEYOR / ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР

GCC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Wheat / Пшеница (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)
GCC 50	2	1,5
GCC 100	10	8
GCC 150	21	18
GCC 200	35	30
GCC 250	35	45
GCC 300	35	45

BLOWER AIR LOCK / ШЛЮЗОВЫЙ ЗАТВОР БЛОВЕРА

GBA

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	Shaft Dia. / Диаметр вала (mm)
GBA 200	4	1,5	28
GBA 250	10	8	28
GBA 320	22,7	18	42
GBA 450	51	30	42
GBA 500	91	45	55

ROTARY DIVERTER VALVE / ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН

GDV

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Valve Клапан	Air Pressure / Давление воздуха (Bar)	Piston (mm)
GDV 50	5/2-24VDC/220-240V	6	32-115
GDV 70	5/2-24VDC/220-240V		40-150
GDV 95	5/2-24VDC/220-240V		50-180
GDV 125	5/2-24VDC/220-240V		50-210
GDV 135	5/2-24VDC/220-240V		50-260
GDV 160	5/2-24VDC/220-240V		50-280

AIR LOCK / ШЛЮЗОВЫЙ ЗАТВОР

GAL

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / CAPACITÉ (t/h)		
	Flour / Мука (t/h)	Wheat / Пшеница (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)
GAL 220	5	8	7
GAL 240	6	9	8
GAL 270	10	15	13
GAL 300	14	19	16
GAL 400	18	35	30
GAL 500	20	40	34

BLOWER PUMP / ВОЗДУХАДУВКА

GBP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Pressure/ Давление 2000 mmAq		Pressure/ Давление 3000 mmAq		Pressure/ Давление 4000 mmAq		Pressure/ Давление 5000 mmAq		Pressure/ Давление 6000 mmAq		RPM
	Qs m3/min	La/pn Kw	Qs m3/min	La/pn Kw	Qs m3/min	La/pn Kw	Qs m3/min	La/pn Kw	Qs m3/min	La/pn Kw	
GBP 50	2,14	1,56	2,00	2,10	1,86	2,62	1,74	3,11			1450
GBP 65	3,76	2,50	3,55	3,30	3,34	4,20	3,23	5			1420
GBP 80	5,74	3,20	5,37	4,40	5,05	5,60	4,76	6,80	4,51	8	1300
	6,65	3,60	6,28	5	5,96	6,30	5,66	7,60	5,41	9	1450
GBP 100	7,54	4	7,17	5,50	6,85	6,90	6,55	8,40	6,30	9,90	1600
	6,22	3,50	5,72	4,80	5,38	6,10	5,04	7,40			1000
	7,42	4,20	7,02	5,50	6,58	7,20	6,34	8,50			1150
	8,71	4,60	8,26	6,30	7,89	8,00	7,57	9,70			1300
	9,96	5,20	9,51	7	9,14	9	8,80	10,80			1450
GBP 125	11,20	5,70	10,80	7,80	10,40	9,90	10,10	12,00			1600
	10,20	5,70	9,50	7,90	8,90	10,20	8,50	12,50	8	14,80	970
	12,70	6,70	12,10	9,40	11,50	12,10	11	14,80	10,60	17,50	1150
	14,80	7,60	14,20	10,60	13,60	13,60	13,10	16,70	12,70	19,80	1300
	16,90	8,50	16,20	11,80	15,60	15,20	15,20	18,70	14,70	22,10	1450
GBP 125 A	19,00	9,30	18,30	13,00	17,70	16,80	17,30	20,60	16,80	24,40	1600
	13,10	7,10	12,40	9,90	11,70	13,00	11,20	15,70	10,70	18,50	970
	16,30	8,40	15,60	11,80	14,80	15,40	14,40	18,60	13,80	22,00	1150
	18,90	9,50	18,20	13,30	17,50	17,40	17	21	16,50	24,80	1300
	21,60	10,60	20,90	14,80	20,20	19,40	19,60	23,40	19,10	27,70	1450
GBP 150	24,20	11,70	23,50	16,40	22,80	21,40	22,30	25,90	21,80	30,60	1600
	15,70	8,40	14,90	11,80	14,20	15,20	13,50	18,60	12,90	22,00	970
	19,50	9,90	18,60	14	17,90	18	17,30	22,10	16,70	26,10	1150
	22,60	11,20	21,80	15,80	21,10	20,40	20,40	25	19,90	29,50	1300
	25,80	12,50	24,90	17,60	24,20	22,70	23,60	27,90	23	33,00	1450
GBP 150 A	28,90	13,80	28,10	19,40	27,40	25,10	26,70	30,70	26,10	36,40	1600
	19,50	10,20	18,30	14,30	17,50	18,40	16,70	22,60	16,10	26,70	850
	23,70	12	22,60	16,90	21,70	21,70	20,90	26,60	20,30	31,40	1000
	27,90	13,80	26,90	17,70	25,90	22,80	25,20	30,60	24,50	36,10	1150
	30,80	15	29,70	21,10	28,80	27,20	28	33,30	27,30	39,30	1250
GBP 200	35	16,90	34	23,60	33	30,40	32,30	37,30	31,60	44	1400
	23,80	11,20	23,20	15,90	22,70	20,50	22,10	25,10	21,70	29,70	730
	27,70	13,10	27	18,50	26,40	24	25,60	29,20	25,30	34,60	850
	31,00	14,60	30,20	20,70	29,50	26,70	28,80	32,60	28,30	38,70	950
	34,30	16,20	33,30	22,80	32,60	29,50	31,80	36,10	31,30	42,70	1050
GBP 250	37,50	17,70	36,50	25,00	35,70	32,30	34,90	39,50	34,20	46,80	1150
	40,80	19,30	44,70	27,20	38,80	35,10	38	43	37,20	50,90	1250
	37,50	16,60	36,60	23,70	35,90	30,80	35,20	37,90	34,50	44,80	730
	43,70	19,40	42,60	27,60	41,80	35,80	40,90	44,10	40,20	52,20	850
	48,80	21,60	47,70	30,80	46,70	40,10	45,80	49,30	44,90	58,30	950
	54	23,90	52,70	34,10	51,60	44,30	50,60	54,50	49,70	64,50	1050
	59,10	26,20	57,70	37,30	56,50	48,50	55,40	59,70	54,40	70,60	1150
	64,30	28,50	62,80	40,60	61,40	52,80	60,30	64,90	59,20	76,80	1250

VOLUMETRIC MEASURER / ШЛЮЗОВЫЙ ДОЗАТОР

GVM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	5% (t/h)	10% (t/h)	20% (t/h)	20% (t/h)	45% (t/h)	100% (t/h)
GVM 22	0,34	0,68	1,35	1,35	3	6,75
GVM 24	0,68	1,35	2,70	2,70	6,10	13,5
GVM 30	1,35	2,70	5,40	5,40	12,15	27

AIR JET FILTER / ФИЛТР

GFL

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Sleeves Length / Длина рукава (mm)	Filter Area / Область фильтра (m ²)
GFL 10	1200	4,5
	1800	6,8
	2400	9
	3000	11,3
GFL 18	1200	8,1
	1800	12,2
	2400	16,3
	3000	20,4
GFL 26	1200	11,7
	1800	17,6
	2400	23,5
	3000	29,5
GFL 39	1200	17,6
	1800	26,5
	2400	35,3
	3000	44
GFL 52	1200	23,5
	1800	35,3
	2400	47
	3000	58,8
GFL 78	1200	35,2
	1800	52,9
	2400	70,5
	3000	88,2
GFL 104	1200	47
	1800	70,5
	2400	94
	3000	117,5

LOW PRESSURE FAN / ВЕНТИЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

GLF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Pressure / Давление (mmWC)	Область фильтра
		Flow / Поток (m ³)
GLF 4	150-280	3060-2712
GLF 5	175-280	4207-6732
GLF 7	175-350	4590-9180
GLF 11		6732-13464
GLF 15		9180-18360
GLF 18,5		12600-15300
GLF 22		13464-26928
GLF 30	200-400	16065-32130
GLF 37		19813-39627



HIGH PRESSURE FAN / ВЕНТИЛЯТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

GHF

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Pressure / Давление (mmWC)	Flow / Поток (m³)
GHF 22	900-1350	3060-2712
GHF 30		4207-6732
GHF 37		4590-9180
GHF 45		6732-13464
GHF 55		9180-18360
GHF 75	950-1400	12600-15300
GHF 90		13464-26928
GHF 110		16065-32130
GHF 132		19813-39627

MONO CYCLONE / МОНО ЦИКЛОН

GMC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Inlet / Вход (mm)	WEIGHT / МАССА (kg)
GMC 30	300	65
GMC 35	350	69
GMC 40	400	80
GMC 50	500	120

PNEUMATIC CYCLONE / ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛОН

GPC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Inlet / Вход (mm)	Top Body / Верхняя часть тела (mm)
GPC 200	46-51	200
	51-57	
	57-63	
GPC 240	64-70	240
	70-76	
GPC 280	76-83	280
	83-89	
GPC 340	95-102	340
	102-108	
GPC 410	108-114	410
	119-127	
	125-133	
GPC 500	133-140	500

DUST CYCLONE / ПЫЛЕВОЙ ЦИКЛОН

GDC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Top Body / Верхняя часть тела (mm)	Air Requirement / Потребность в воздухе (m³/min)
GDC 128	1280	200
GDC 150	1500	250
GDC 180	1800	320
GDC 200	2000	400
GDC 220	2200	500





FLOUR MIXER / СМЕСИТЕЛЬ МУКИ

GFM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	Volume (dm ³)	WEIGHT / МАССА (kg)
GFM	22	1700	3670



BAGGING CAROUSEL / ВЫСОВЫБОЙНЫЙ АППАРАТ С КАРУСЕЛЯМИ

GBC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	Sensitivity Чувствительный (Gr)	Working Pressure Рабочее давление (Bar)	Electric Power Электроэнергия	Set Value Установить значение (Gr)
GBC 4	22-24	50-100	5-7	400V-AC / 50-60Hz	10
GBC 6	28-31				



BAGGING SCALE / ВЫСОВЫБОЙНЫЙ АППАРАТ

GBS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (Unite/h)	Possibility to Weight Возможность веса (kg)
GBS-S	250-300	10,25-50
GBS-D	450-500	

VIBRO DISCHARGER / ВИБРОДНИЩЕ

GVD

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Diameter Диаметр (mm)	WEIGHT МАССА (kg)	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)
GVD 60	600	120	0,17
GVD 100	952	220	0,30
GVD-B 160	1560	475	
GVD-F 160			1950
GVD-B 200			
GVD-F 200			
GVD-B 250			
GVD-F 250	2450	950	



CONTROL SIFTER / КОНТРОЛЬНЫЙ РАССЕВ

GCP

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	NET SIFTING AREA ЧИСТАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОСЕВА (m²)	NUMBER OF PASSAGE НОМЕР ПРОХОДА	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	WEIGHT МАССА (kg)
GCP	4,4	1	1,5	650



DOUBLE CONTROL SIFTER / ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬНЫЙ РАССЕВ

GCPD

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	NET SIFTING AREA ЧИСТАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОСЕВА (m²)	NUMBER OF PASSAGE НОМЕР ПРОХОДА	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	WEIGHT МАССА (kg)
GCPD	8,8	2	2,2	1600





ROTARY CONTROL SIFTER / КОНТРОЛЬНЫЙ РАССЕВ С РОТОРОМ

GRS

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Sifter Size Размер просеивателя (mm)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	MOTOR ДВИГАТЕЛЬ (kW)	RPM	Air Requirement Потребность в воздухе (m ³ /min)	WEIGHT МАССА (kg)
GRS	1,5	12	5,5	560	6-8	335
	2,5	20				
	3	25				
GRS-D	1,2	15	11	560	12-16	650
	1,5	24				
	2	30				
	2,5	40				
	3	50				



REVOLVING DISTRIBUTOR / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРОДУКТА

GRD

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	MOTOR / ДВИГАТЕЛЬ (kW)	WEIGHT / МАССА (kg)
GRD 4	1,5	100
GRD 6		130
GRD 8		140

AUTOMATION

АВТОМАТИЗАЦИЯ



EXTRACTION SCALE / ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ

GES

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Volume (m³)	Weighing Взвешивание (w/h)	Pressure Air Сжатый воздух (Bar)	Power Власть (Kw)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)				WEIGHT МАССА (kg)
					Wheat Пшеница (t/h)	Corn Кукуруза (t/h)	Flour Мука (t/h)	Bran Отруби (t/h)	
GES 40	40	300-360	5,6	0,1	7,5-8	6-7	6,6-7	3,6-4	170
GES 80	80				15-16	13-14	13,2-15	7,2-8	200
GES 120	120				27-30	23-26	20-22	11-12,5	250
GES 250	250				58-60	49-51	40-45	22,5-25	410



FLOW BALANCER / АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР

GFB

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Volt	Hertz	Ampere Ампер	Watt	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	
					Wheat Пшеница (t/h)	Corn Кукуруза (t/h)
GFB-A	220	50	1	100	1-15	1-13
GFB-B					1-30	1-25



AUTOMATIC DAMPENING MACHINE / АВТОМАТИЧЕСКИЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ

GDM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Range of Dosed Water Диапазон дозируемой воды (lt/h)	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	
		Wheat / Пшеница (t/h)	Corn / Кукуруза (t/h)
GDM-A	50-1000	1-15	1-13
GDM-B	100-2500	1-30	1-25

SPECIAL MACHINES

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



TURBO CONICAL ASPIRATOR / КРУГОВОЙ СЕПАРАТОР

GTC

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)				Exhaust Выхлоп (m3/min)	Weight Вес (kg)
	Maize / Wheat Pre Cleaning Маис / Предварительная очистка Пшеницы	Maize / Wheat Cleaning Маис / Очистка пшеницы	Hominy Grits	Grits		
GTC 450	10	4	3	1,5	18-23	41
GTC 600	15	6	4,5	2,5	28-38	52
GTC 800	25	9	7	3,5	50-70	213



GRAVITY TABLE / ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР

GGT

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)				Exhaust Выхлоп (m3/min)	Weight Вес (kg)
	Wheat Пшеница	Maize (Grits) Маис				
		Course	Medium	Fine		
GGT 150	2,5	1,5	1,5	1,3	85/120	480
GGT 200	3,5	2,2	2,2	2	120/140	540



DEGERMINATOR / ДЕГЕРМИНАТОР

GDG

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	Weight / Вес (kg)
GDG 452	3,6	1,5
GDG 455	5,4	620

COMBO GRAIN SEPARATOR / КОМБО ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

GCG

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)			
	Pre Cleaning		Cleaning	
	Wheat	Corn	Wheat	Corn
GCG 150x150	25-30	21-25	8-15	7-13
GCG 150x200	40-50	34-42	20-25	17-21

STONE MILL / КАМЕННАЯ МЕЛЬНИЦА

GSM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	Stone Dia. (mm)	CAPACITY (t/h)	MOTOR (kW)	WEIGHT (kg)
GSM 1200	1200	400-500	30	3200

COMBO HAMMER MILL / КОМБО МОЛОТКОВАЯ МЕЛЬНИЦА

GCHM

TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MODEL МОДЕЛЬ	CAPACITY / ЕМКОСТЬ (t/h)	WEIGHT / Вес (kg)
GCHM 100	0.5-1.5	500

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	